

Столичные

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ







ЧН-686К



Механизм часов диаметром 24 мм, на 16 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой. Ход стальной, анкерный. Баланс монометаллический, волосок из спецсплава. Узел баланса амортизированный. Корпус часов пылевлагозащитный. Крышка из нержавеющей стали. Соединение корпусного кольца с крышкой осуществляется резьбовым кольцом.

Средний суточный ход ± 45 сек.

Продолжительность хода часов от одного полного завода пружины не менее 34 час.

Диаметр часов по корпусу 34 мм.


Высота корпуса со стеклом 10 мм.

ЧН-685К

Поле циферблата белое, по всему полю рельефный рисунок в виде сетки. Часовые цифры рельефные, золотистого цвета. Минутная шкала и надписи черного цвета. На пятиминутные деления нанесена светомасса переменного действия. Стрелки золоченые. Часовая и минутная стрелки со светомассой.

ЧН-686К

Поле циферблата белое. Часовые цифры и знаки рельефные, золотистого цвета. Минутная шкала и надписи черного цвета. На пятиминутные деления нанесена светомасса переменного действия. Стрелки золоченые. Часовая и минутная со светомассой.



ЧН-685К

ПЕРВЫЙ
МОСКОВСКИЙ
ЧАСОВОЙ
ЗАВОД
ИМЕНИ
КИРОВА

Центральное бюро
технической информации
Мосгорсовнархоза
* * *

Редактор И. А. Алексеевский
Худож. редактор И. Г. Имшенник
* * *

Л-36600. Подп. в печать 27/II—61 г.
Тир. 3 000 экз. Рег. № 823. Зак. 594
* * *

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского городского совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.