

# СТРЕЛА

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ  
с секундомером



Российская  
Публичная  
Библиотека  
в Пензенской  
области

### ЧН-790К

Поле циферблата белое, серебреное, покрытое лаком. Часовая шкала имеет оцифровку 6 и 12. Остальные цифры заменены коническими знаками. Цифры и знаки рельефные, золотистого цвета.

Минутная шкала, секундник, шкала секундной стрелки, шкала минутного счетчика и цифры этих шкал черного цвета. Часовая и минутная стрелки прямые, золоченые. Минутная стрелка секундомера и секундная стрелка текущего времени стальные, золоченые. Секундная стрелка секундомера стальная, синяя.

### ЧН-791К

Поле циферблата белое, серебреное. Часовая шкала имеет оцифровку 6 и 12, остальные цифры заменены индексами конической формы. Цифры и знаки рельефные, золотистого цвета. Минутная шкала, секундная шкала, шкала секундомерной стрелки, шкала минутного счетчика и цифры этих шкал черного цвета.

Наружная шкала красного цвета — шкала скоростей. Внутри шкала синего цвета — шкала расстояний. Часовая и минутная стрелки прямые, золоченые. Минутная стрелка секундомера и секундная стрелка текущего времени золоченые. Секундная стрелка секундомера синяя.

## ТИП 108ЧН

### ОФОРМЛЕНИЯ

Часы наручные, мужские с  
ным секундомером, механизм  
на 19 рубиновых камнях.

Ход свободный, анкерный,  
таллический, волосок из спе-

Средний суточный ход час-  
должительность хода часов с  
завода пружины без вклю-  
ра не менее 34 час., с вкл.  
мером не менее 24 час.

Управление работой секун-  
домера при помощи двух кн-

Диаметр корпуса 36,2 мм.

Высота корпуса со стекло-

ЧН-790К

ЧН-791К

Часы наручные, мужские, с однострелочным секундомером, механизм диаметром 30 мм, на 19 рубиновых камнях.

Ход свободный, анкерный, баланс монометаллический, волосок из спецсплава.

Средний суточный ход часов  $\pm 45$  сек. Продолжительность хода часов от одного полного завода пружины без включенного секундомера не менее 34 час., с включенным секундомером не менее 24 час.

Управление работой секундомера осуществляется при помощи двух кнопок.

Диаметр корпуса 36,2 мм.

Высота корпуса со стеклом 11,5 мм.



ЧН-790К



ЧН-791К

ПЕРВЫЙ  
МОСКОВСКИЙ  
ЧАСОВОЙ  
ЗАВОД  
имени  
КИРОВА

Центральное бюро  
технической информации  
Мосгортрансархива

\*\*\*  
Редактор И. А. Алексеевский  
Худож. редактор И. Г. Иницианик

Л-36599. Подп. в печать 27.0—61 г.  
Тираж 3 000 экз. Риг. № 823. Зак. 594

\*\*\*  
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова  
Московского городского совнархоза,  
Москва, Ж-54, Валовая, 28.