



ЧАСЫ
палубного



Палубные часы выпускаются
в двух оформлениях.


1 оформление

Поле циферблата белое, серебреное, покрытое лаком. Часовая и минутная шкалы и все надписи черного цвета. Стрелки синевые.

2 оформление

Поле циферблата белое, серебреное, покрытое лаком. Часовые цифры золотистого цвета. Минутная шкала, окантовка часовых цифр и все надписи черного цвета. Часовая и минутная стрелки золоченные, секундная синеная.

ТИП ЧП



2 оформление

Поле циферблата белое, серебреное, покрытое лаком. Часовые цифры золотистого цвета. Минутная шкала, окантовка часовых цифр и все надписи черного цвета. Часовая и минутная стрелки золоченные, секундная синяя.



Навигационные палубные часы являются прецизионными.

Отрегулированы по среднему солнечному времени, предназначены для пользования при производстве морских наблюдений на палубе корабля. Перед пользованием палубные часы сверяют с морским хронометром.

Механизм диаметром 52,8 мм, на 22 рубиновых камнях. Ход стальной, анкерный. Баланс разрезной биметаллический, что обеспечивает точность хода при температуре от +4 до +36°C.

Волосок стальной с концевой кривой. Перевод стрелок осуществляется заводной головкой при помощи кнопки.

Период колебания баланса 0,4 сек.

Завод и роспуск заводной пружины ограничивается мальтийским механизмом. Корпус часов латунный, никелированный, с двумя крышками. Стекло силикатное.

Часы помещены в футляр из дерева твердых пород.

Продолжительность хода часов от одного полного завода пружины 40 час. Средний суточный ход ± 10 сек.

Максимальная разность между двумя последовательными суточными ходами ± 6 сек.

Среднее отклонение суточного хода при различных температурах в горизонтальном положении $\pm 1,5$ сек.

Отклонение хода от пропорциональности температуре ± 5 сек. сут.

Восстановление хода ± 6 сек.

Линейный температурный коэффициент $0,4 \frac{\text{сек.}}{\text{сут. град.}}$.

Часы подвергают Государственным аттестационным испытаниям и снабжают аттестатом.

ПЕРВЫЙ
МОСКОВСКИЙ
ЧАСОВОЙ
ЗАВОД
имени
КИРОВА

Центральное бюро
технической информации
Мосгорсовнархоза

* * *
Редактор И. А. Алексеевский
Худож. редактор И. Г. Имшенник

* * *
Л-36661. Подп. в печать 4/III — 61 г.
Тир. 1 000 экз. Рег. № 823. Зак. 594.

* * *
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского городского сознархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.